


# 5 Midi Rack - 6000

Μέγιστο Φορτίο: 4.350kg Βαφή Ηλεκτροστατική: Ral 5010 Blue

Το σύστημα αποθήκευσης 6000 είναι ιδανικό για αποθήκευση, μέχρι δύο τόνους ανά κοιλώνα. Χαρακτηριστικό του πλεονέκτημα, οι διαγώνιες διαδοκιδόσεις που προσδίδουν μεγαλύτερη στατικότητα σε κραδασμικά φορτία.




## ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ SL 4000

Τα πλαίσια παραδίδονται πλήρως με ενωτικά διαγώνια γαββανιζέ, πέληματα και βίδες **TENSILOCK**.

### ΠΛΑΙΣΙΑ SL 6000

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΥΨΟΣ
23.01.00.0420	400mm	2000mm
23.01.00.0425	400mm	2500mm
23.01.00.0430	400mm	3000mm
23.01.00.0435	400mm	3500mm
23.01.00.0440	400mm	4000mm
23.01.00.0445	400mm	4500mm
23.01.00.0450	400mm	5000mm

SL-6000



MAX. Load By level = 1.500 Kg.

MAX. Load By frame = 4.350 Kg.



Διάταξη δοκίδων με πατάρι

## ΠΛΑΙΣΙΑ SL 6000

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΥΨΟΣ
23.01.00.0520	500mm	2000mm
23.01.00.0525	500mm	2500mm
23.01.00.0530	500mm	3000mm
23.01.00.0535	500mm	3500mm
23.01.00.0540	500mm	4000mm
23.01.00.0545	500mm	4500mm
23.01.00.0550	500mm	5000mm

Ιδανικό για την κατασκευή παταριών  
Μέγιστο φορτίο ανά πλαίσιο 4.350kg



## ΠΛΑΙΣΙΑ SL 6000

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΥΨΟΣ
23.01.00.0620	600mm	2000mm
23.01.00.0625	600mm	2500mm
23.01.00.0630	600mm	3000mm
23.01.00.0635	600mm	3500mm
23.01.00.0640	600mm	4000mm
23.01.00.0645	600mm	4500mm
23.01.00.0650	600mm	5000mm




Εξοπλισμός SL 6000, με ράφια μελαμίνης

# Midi Rack - 6000



Εφαρμογή εξοπλισμού SL 6000 με δοκίδες και ράφι γαλβανιζέ.



Τα πλαίσια παραδίδονται έτοιμα εφόσον ζητηθούν για εξοικονόμηση χρόνου κατά την εγκατάσταση.



## ΠΛΑΙΣΙΑ SL 6000

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΥΨΟΣ
23.01.00.0720	700mm	2000mm
23.01.00.0725	700mm	2500mm
23.01.00.0730	700mm	3000mm
23.01.00.0735	700mm	3500mm
23.01.00.0740	700mm	4000mm
23.01.00.0745	700mm	4500mm
23.01.00.0750	700mm	5000mm

## ΠΛΑΙΣΙΑ SL 6000

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΥΨΟΣ
23.01.00.0820	800mm	2000mm
23.01.00.0825	800mm	2500mm
23.01.00.0830	800mm	3000mm
23.01.00.0835	800mm	3500mm
23.01.00.0840	800mm	4000mm
23.01.00.0845	800mm	4500mm
23.01.00.0850	800mm	5000mm

Τα πλαίσια της κατηγορίας SL 6000 είναι ιδανικά, για κάλυψη χώρων αποθήκευσης μικρών ή μεσαίων βαρών, με μέγιστη αντοχή σε φορτία ανά πλαίσιο τα 4.350kg.

## ΠΛΑΙΣΙΑ SL 6000

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΥΨΟΣ
23.01.00.1020	1000mm	2000mm
23.01.00.1025	1000mm	2500mm
23.01.00.1030	1000mm	3000mm
23.01.00.1035	1000mm	3500mm
23.01.00.1040	1000mm	4000mm
23.01.00.1045	1000mm	4500mm
23.01.00.1050	1000mm	5000mm

# Midi Rack - 6000



Ιδανική λύση για χώρους προβολής και πώλησης, για βαριά προϊόντα ή για την δημιουργία συνθέσεων για κατάσταση χονδρικής.

## ΠΛΑΙΣΙΑ SL 6000

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΘΟΣ	ΥΨΟΣ
23.01.00.1220	1200mm	2000mm
23.01.00.1225	1200mm	2500mm
23.01.00.1230	1200mm	3000mm
23.01.00.1235	1200mm	3500mm
23.01.00.1240	1200mm	4000mm
23.01.00.1245	1200mm	4500mm
23.01.00.1250	1200mm	5000mm



## ΔΟΚΙΔΕΣ BOX 70x30x1.5mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ ΖΕΥΓΟΥΣ
23.02.73.1350	1350mm	1250kg
23.02.73.1850	1850mm	1250kg

Χρώμα δοκίδων: Ral 2004 Orange



Για φύλλα μελαμίνης

Χρώμα δοκίδων: Ral 2004 Orange

## ΔΟΚΙΔΕΣ Z 55x30x2mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ ΖΕΥΓΟΥΣ
23.02.53.1850	1850mm	640kg



## ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ασφάλειες
23.07.00.0000	